

IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y CODIGOS DE BARRAS
B-x72, B-x82 y B-SXx
 Lista de P.V.P. Recomendados

15 de enero de 2007

CINTAS DE IMPRESION PARA TRANSFERENCIA

MODELOS			MEDIDAS		MATE			BRILLO AG2			BRILLO AG5			ALTA RESISTENCIA		
B-372	B-472/482 B-SX4/492	B-572 B-SX5	Ancho	x Largo	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.
X	X	X	48 mm	x 600 m	0-BX760048SG2-MT	10	11,11	0-BX760048AG2-BR	10	11,52				0-BX760048AS1-AR	10	24,15
X	X	X	55 mm	x 600 m	0-BX760055SG2-MT	10	12,73	0-BX760055AG2-BR	10	13,20	0-BX760055AG5-BR	10	11,79	0-BX760055AS1-AR	10	27,67
X	X	X	68 mm	x 600 m	0-BX760068SG2-MT	10	15,74	0-BX760068AG2-BR	5	16,32	0-BX760068AG5-BR	5	14,57	0-BX760068AS1-AR	10	34,21
X	X	X	76 mm	x 600 m	0-BX760076SG2-MT	10	17,59	0-BX760076AG2-BR	5	18,24	0-BX760076AG5-BR	5	16,29	0-BX760076AS1-AR	5	38,24
	X	X	89 mm	x 600 m	0-BX760089SG2-MT	5	20,60	0-BX760089AG2-BR	5	21,36	0-BX760089AG5-BR	5	19,07	0-BX760089AS1-AR	5	44,78
	X	X	102 mm	x 600 m	0-BX760102SG2-MT	5	23,61	0-BX760102AG2-BR	5	24,48	0-BX760102AG5-BR	5	21,86	0-BX760102AS1-AR	5	51,32
	X	X	114 mm	x 600 m	0-BX760114SG2-MT	5	26,38	0-BX760114AG2-BR	5	27,36	0-BX760114AG5-BR	5	24,43	0-BX760114AS1-AR	5	57,36
		X	134 mm	x 600 m	0-BX760134SG2-MT	5	31,01	0-BX760134AG2-BR	5	32,16	0-BX760134AG5-BR	5	28,71	0-BX760134AS1-AR	5	67,42

MODELOS			MEDIDAS		MATE			BRILLO AG2			BRILLO AG5			ALTA RESISTENCIA		
B-672 B-682 B-SX6	B-872 B-882 B-SX8		Ancho	x Largo	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.
X	X		115 mm	x 300 m	0-BX730115SG2-MT	5	13,31	0-BX730115AG2-BR	5	13,80	0-BX730115AG5-BR	5	12,32	0-BX730115AS1-AR	5	28,93
X	X		138 mm	x 300 m	0-BX730138SG2-MT	5	15,97	0-BX730138AG2-BR	5	16,56	0-BX730138AG5-BR	5	14,79	0-BX730138AS1-AR	5	34,72
X	X		160 mm	x 300 m	0-BX730160SG2-MT	5	18,51	0-BX730160AG2-BR	5	19,20	0-BX730160AG5-BR	5	17,14	0-BX730160AS1-AR	5	40,25
X	X		176 mm	x 300 m	0-BX730176SG2-MT	5	20,37	0-BX730176AG2-BR	5	21,12	0-BX730176AG5-BR	5	18,86	0-BX730176AS1-AR	5	44,28
	X		220 mm	x 300 m	0-BX730220SG2-MT	5	25,46	0-BX730220AG2-BR	5	26,40	0-BX730220AG5-BR	5	23,57	0-BX730220AS1-AR	5	55,35

MODELOS	MEDIDAS	CINTAS ESPECIALES TEXTIL					
		Ref.	U/C	P.V.P.Rec.	Ref.	U/C	P.V.P.Rec.
B-3/4/572/482/ SX4/5/443/SV4T	38/40 mm x 320/300 m	0-BX732038RT1-TE	10	12,1136	0-BX730040AS3-TE	10	10,29
	48/50 mm x 320/300 m	0-BX732048RT1-TE	10	15,29856	0-BX730050AS3-TE	10	12,86
B-SA4T	60 mm x 440 m	0-BSA44060RT1-TE	5	26,2944	0-BSA40060AS3-TE	10	20,57
B-452	60 mm x 300 m	0-B4530060RT1-TE	5	17,928			
B-30	48 mm x 320 m	0-B3032048RT1-TE	10	15,29856			
B-30	58 mm x 320 m	0-B3032058RT1-TE	10	18,48576	0-B3032058AS3-TE	10	10,42
B-30	83 mm x 320 m	0-B3032083RT1-TE	10	26,45376	0-B3032083AS3-TE	10	13,17
B-402	65 mm x 300 m	0-B4030065RT1-TE	10	19,422			



El número que precede al precio unitario por rollo corresponde al código de artículo. U/C: Unidades por caja.

* Los códigos impresos con fondo gris son artículos no estándar, sin stock permanente.

PVP: Los precios venta al público, son los recomendados por TOSHIBA TEC.

P.V.P.	DESCUENTOS RECOMENDADOS SEGUN CANTIDAD DE PEDIDO POR REFERENCIA				
De 10 a 49	De 50 a 99	De 100 a 199	De 200 a 399	Más de 400	
5%	10%	15%	20%	25%	



MEDIDAS:

CALIDADES

IMPRESORA DE ETIQUETAS Y CODIGOS DE BARRAS

B-442 / B-443 / B-452 / B-852 / B-SV4T / B-SA4

Lista de P.V.P. Recomendados

15 de enero de 2007

CINTAS DE IMPRESION PARA TRANSFERENCIA

MODELOS	MEDIDAS			BRILLO SG2			BRILLO AG3				
	B-442/3 y B-SV4T	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.	Ref.	U/C	PVP rec.
X	40	mm	x	300	m	0-B4430040SG2-BR	10	6,68	0-B4430040AG3-BR	10	4,67
X	64/65	mm	x	300	m	0-B4430064SG2-BR	10	10,69	0-B4430065AG3-BR	10	7,59
X	83	mm	x	300	m	0-B4430083SG2-BR	10	13,87	0-B4430083AG3-BR	10	9,69
X	110	mm	x	300	m	0-B4430110SG2-BR	10	18,38	0-B4430110AG3-BR	10	12,84

MODELOS	MEDIDAS			MATE				
	B-442/3 y B-SV4T	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.
X	40	mm	x	300	m	0-B4430040SW1-MT	10	2,91
X	64	mm	x	300	m	0-B4430064SW1-MT	10	4,66
X	83	mm	x	300	m	0-B4430083SW1-MT	10	6,05
X	110	mm	x	300	m	0-B4430110SW1-MT	10	8,01



MODELOS	MEDIDAS			ALTA RESISTENCIA				
	B-442/3 y B-SV4T	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.
X	40	mm	x	300	m	0-B4430040AS1-AR	10	9,43
X	65	mm	x	300	m	0-B4430065AS1-AR	10	15,32
X	83	mm	x	300	m	0-B4430083AS1-AR	10	19,56
X	110	mm	x	300	m	0-B4430110AS1-AR	10	25,93

MODELOS	MEDIDAS			BRILLO B-452 y B-SA4 (Largo = 270 m)			BRILLO B-SA4 (Largo = 400 m)				
	B-452 y B-SA4	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.	Ref.	U/C	PVP rec.
X	60	mm	x	270/400	m	0-B4527060AG3-BR	10	6,30	0-BSA40060AG3-BR	10	9,34
X	90	mm	x	270/400	m	0-B4527090AG3-BR	10	9,45	0-BSA40090AG3-BR	10	14,00
X	110	mm	x	270/400	m	0-B4527110AG3-BR	10	11,55	0-BSA40110AG3-BR	10	17,12

MODELOS	MEDIDAS			MATE B-452 y B-SA4 (Largo = 300 m)			MATE B-SA4 (Largo = 450 m)				
	B-452 y B-SA4	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.	Ref.	U/C	PVP rec.
X	60	mm	x	300/450	m	0-B4530060AW1-MT	10	4,37	0-BSA45060AW1-MT	10	6,56
X	90	mm	x	300/450	m	0-B4530090AW1-MT	10	6,56	0-BSA45090AW1-MT	10	9,84
X	110	mm	x	300/450	m	0-B4530110AW1-MT	10	8,01	0-BSA45110AW1-MT	10	12,02

MODELOS	MEDIDAS			ALTA RESISTENCIA B-452 y B-SA4 (Largo = 270 m)			ALTA RESISTENCIA B-SA4 (Largo = 400 m)				
	B-452 y B-SA4	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.	Ref.	U/C	PVP rec.
X	60	mm	x	270/400	m	0-B4527060AS1-AR	10	12,73	0-BSA40060AS1-AR	10	18,86
X	90	mm	x	270/400	m	0-B4527090AS1-AR	10	19,09	0-BSA40090AS1-AR	10	28,29
X	110	mm	x	270/400	m	0-B4527110AS1-AR	10	23,34	0-BSA40110AS1-AR	10	34,57

MODELOS	MEDIDAS			BRILLO				
	B-852	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.
X	120	mm	x	300	m	0-B8530120AG3-BR	5	14,00
X	160	mm	x	300	m	0-B8530160AG3-BR	5	18,67
X	220	mm	x	300	m	0-B8530220AG3-BR	5	25,67

MODELOS	MEDIDAS			MATE				
	B-852	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.
X	120	mm	x	300	m	0-B8530120AW1-MT	5	8,74
X	160	mm	x	300	m	0-B8530160AW1-MT	5	11,66
X	220	mm	x	300	m	0-B8530220AW1-MT	5	16,03

MODELOS	MEDIDAS			ALTA RESISTENCIA				
	B-852	Ancho	x	Largo	m	Ref.	U/C	PVP rec.
X	120	mm	x	300	m	0-B8530120AS1-AR	5	28,29
X	160	mm	x	300	m	0-B8530160AS1-AR	5	37,71
X	220	mm	x	300	m	0-B8530220AS1-AR	5	51,86



El número que precede al precio unitario por rollo corresponde al código de artículo. U/C: Unidades por caja.

* Los códigos impresos con fondo gris son artículos no estándar, sin stock permanente. PVP: Los precios venta al público, son los recomendados por TOSHIBA TEC

DESCUENTOS RECOMENDADOS SEGUN CANTIDAD DE PEDIDO POR REFERENCIA						
P.V.P.	De 10 a 49	De 50 a 99	De 100 a 199	De 200 a 399	Más de 400	Más de 400
	5%	10%	15%	20%	25%	25%

MEDIDAS: ANCHO: Expresado en milímetros. SIEMPRE DEBE SER más ancho el Ribbon que el papel a imprimir, para que éste cubra perfectamente el cabezal. LARGO: Expresado en metros, indica la longitud de la cinta. Dividiendo éste valor, entre la altura de la etiqueta (ambos en la misma unidad de medida), se obtiene el número de etiquetas que se pueden imprimir con un rollo. **ALIDADES:** BRILLO: Indicado para papeles de alto brillo, brillo y algunos plásticos. **MATE:** Ribbon indicado para papeles semi-brillo y mate. **ALTA RESISTENCIA:** Ribbon indicado para los más diversos materiales, donde lo que se pretende es una alta resistencia al raspado, a la temperatura y a la limpieza con ciertos compuestos químicos.

RIBBON COLOR
Lista de P.V.P. Recomendados

15 de enero de 2007

CINTAS DE IMPRESION PARA TRANSFERENCIA

SERIE CB-416 / B-472 / B-572 / B-482 / SX

MEDIDAS		MEZCLA (BRILLO)			
Ancho	x Largo	COLOR	Ref.	U/C	PVP
109 mm	x 300 m	Cian, Magenta, o Amarillo	0-CBX30109FG2PCY/MA/YE	5	27,34
68 mm	x 300 m	Cian, Magenta, o Amarillo	0-CBX30068FG2PCY/MA/YE	5	17,06

MEDIDAS		PLANOS (BRILLO)			
Ancho	x Largo	COLOR	Ref.	U/C	PVP
109 mm	x 300 m	Negro	0-CBX30109AG2SBK	10	23,58
109 mm	x 300 m	Azul, Verde	0-CBX30109FG2SBL/GR/	10	29,20
109 mm	x 300 m	Rojo, Naranja, Marrón o Blanco	0-CBX30109AG2SRE /OR/BR/WH	5	29,20
109 mm	x 300 m	Oro, o Plata	0-CBX30109FG2SGO/SI	5	83,66
68 mm	x 300 m	Negro	0-CBX30068AG2SBK	10	14,71
68 mm	x 300 m	Azul, Verde	0-CBX30068FG2SBL/GR/	10	18,22
68 mm	x 300 m	Rojo, Naranja, o Blanco	0-CBX30068AG2S/RE/ /OR/BR/W	5	18,22
68 mm	x 300 m	Oro, o Plata	0-CBX30068FG2SGO/SI	5	52,19

Colores Mezcla: Se utilizan en CB-416 como colores básicos para la generación de una amplia gama de colores apartir de la mezcla de los mismos por superposición o tramado.

Colores Planos: Se emplean como colores puros sin mezclar.

SERIE B-x72 / 482 / SX

MEDIDAS		PLANOS (BRILLO)			
Ancho	x Largo	COLOR	Ref.	U/C	PVP
76 mm	x 600 m	Azul, Rojo, Verde, Marrón, Naranja, o Blanco (B-3/4/572/482)	0-BX760076AG2SBL/RE/GR/BR/OR/WH	5	40,72
76 mm	x 500 m	Blanco (B-3/4/572/482)	0-BX750076AG2SWH	5	33,94
102 mm	x 600 m	Azul, Rojo Verde, Marrón, Naranja, o Blanco (B-4/572/482)	0-BX760102AG2SBL/RE/GR/BR/OR/WH	5	54,66
102 mm	x 500 m	Blanco (B-4/572/482)	0-BX750102AG2SWH	5	45,54
134 mm	x 600 m	Azul, Rojo Verde, Marrón, Naranja, o Blanco (B-572/482)	0-BX760134AG2SBL/RE/GR/BR/OR/WH	5	71,80
134 mm	x 500 m	Blanco (B-572/482)	0-BX750134AG2SWH	5	59,84
176 mm	x 300 m	Azul, Rojo Verde, Marrón, Naranja, o Blanco (B-6/872)	0-BX730176AG2SBL/RE/GR/BR/OR/WH	5	47,16
220 mm	x 300 m	Azul, Rojo Verde, Marrón, Naranja, o Blanco (B-872)	0-BX730220AG2SBL/RE/GR/BR/OR/WH	5	58,95

Resto de medidas estándar para B-x72 disponibles. Calidad A.R. Disponible. Consultar colores, longitudes, precio y plazo.

SERIE B-443 / B-452 / B-852

MEDIDAS		PLANOS (MATE)			
Ancho	x Largo	COLOR	Ref.	U/C	PVP
110 mm	x 300 m	Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Marrón o Blanco	0-B4427110AW1YE/BL/RE/GR/BR/WH	5	28,34
110 mm	x 270 m	Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Marrón o Blanco	0-B4527110AW1YE/BL/RE/GR/BR/WH	5	25,51
220 mm	x 300 m	Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Marrón o Blanco	0-B8527110AW1YE/BL/RE/GR/BR/WH	5	56,68

Calidad Brillo y Alta Resistencia disponible. Consultar longitudes, precio y plazo.

SERIE B-30

MEDIDAS		PLANOS (MATE)			
Ancho	x Largo	COLOR	Ref.	U/C	PVP
83 mm	x 400 m	Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Marrón o Blanco	0-B3040083AW1YE/BL/RE/GR/BR/WH	10	28,51

Otras medidas disponibles, 48 mm y 58 mm de ancho. Calidad Brillo disponible. Consultar colores, longitudes, precio y plazo.

SERIE B-402

MEDIDAS		PLANOS (MATE)			
Ancho	x Largo	COLOR	Ref.	U/C	PVP
113 mm	x 400 m	Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Marrón o Blanco	0-B4040113AW1YE/BL/RE/GR/BR/WH	10	38,82

Otras medidas disponibles, 65 mm y 83 mm de ancho. Calidad Brillo disponible. Consultar colores, longitudes, precio y plazo.

SERIE B-602

MEDIDAS		PLANOS (MATE)			
Ancho	x Largo	COLOR	Ref.	U/C	PVP
167 mm	x 300 m	Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Marrón o Blanco	0-B6030167AW1YE/BL/RE/GR/BR/WH	5	43,03

Otras medidas disponibles, 92 mm y 120 mm de ancho. Calidad Brillo disponible. Consultar colores, longitudes, precio y plazo.

SERIE B-65

MEDIDAS		PLANOS (MATE)			
Ancho	x Largo	COLOR	Ref.	U/C	PVP
264 mm	x 250 m	Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Marrón o Blanco	0-B6525263AW1YE/BL/RE/GR/BR/WH	5	56,58

Otras medidas disponibles, 136 mm y 219 mm de ancho. Calidad Brillo disponible. Consultar colores, longitudes, precio y plazo.

P.V.P. DESCUENTOS ADICIONALES SEGUN CANTIDAD DE PEDIDO POR REFERENCIA				
De 10 a 49	De 50 a 99	De 100 a 199	De 200 a 399	Más 400
5%	10%	15%	20%	25%

Medidas: ANCHO: Expresado en milímetros. SIEMPRE DEBE SER más ancho el Ribbon que el papel a imprimir, para que éste cubra perfectamente el cabezal. LARGO: Expresado en metros, indica la longitud de la cinta. Dividiendo éste valor, entre la altura de la e

* No estándar. Consultar stock disponible y plazo de entrega. Pedido mínimo 50 uds.

**IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y CODIGOS DE BARRAS
B-30 / B-402 / B-602 / B-65**

Lista de P.V.P. Recomendados

15 de enero de 2007

CINTAS DE IMPRESION PARA TRANSFERENCIA

SERIE B-30

MEDIDAS			BRILLO			MATE			ALTA RESISTENCIA					
Ancho	x	Largo	Ref. (320m)	U/C	PVP	Ref. (400m)	U/C	PVP	Ref. (320m)	U/C	PVP	Ref. (400m)	U/C	PVP
48 mm	x	320 ó 400 m	0-B3032048RG2-BR	10	9,10	0-B3040048AW1-MT	5	7,84	0-B3032048RS1-AR	10	17,60	0-B3040048AS1-AR2	5	16,40
58 mm	x	320 ó 400 m	0-B3032058RG2-BR	10	11,00	0-B3040058AW1-MT	5	9,47	0-B3032058RS1-AR	10	21,27	0-B3040058AS1-AR2	5	19,82
83 mm	x	320 ó 400 m	0-B3032083RG2-BR	10	15,74	0-B3040083AW1-MT	5	13,55	0-B3032083RS1-AR	10	30,44	0-B3040083AS1-AR2	5	28,36

SERIE B-402

MEDIDAS			BRILLO			MATE			ALTA RESISTENCIA					
Ancho	x	Largo	Ref. (300m)	U/C	PVP	Ref. (400m)	U/C	PVP	Ref. (300m)	U/C	PVP	Ref. (400m)	U/C	PVP
65 mm	x	300 ó 400 m	0-B4030065RG2-BR	10	11,56	0-B4040065AW1-MT	5	10,61	0-B4030065RS1-AR	10	22,35	0-B4040065AS1-AR2	5	22,21
83 mm	x	300 ó 400 m	0-B4030083RG2-BR	10	14,75	0-B4040083AW1-MT	5	13,55	0-B4030083RS1-AR	10	28,54	0-B4040083AS1-AR2	5	28,36
113 mm	x	300 ó 400 m	0-B4030113RG2-BR	10	20,09	0-B4040113AW1-MT	5	18,45	0-B4030113RS1-AR	10	38,86	0-B4040113AS1-AR2	5	38,60

SERIE B-602

MEDIDAS			BRILLO			MATE			ALTA RESISTENCIA					
Ancho	x	Largo	Ref.	U/C	PVP	Ref.	U/C	PVP	Ref.	U/C	PVP	Ref.	U/C	PVP
92 mm	x	300 m	0-B6030092RG2-BR	5	16,35	0-B6030092AW1-MT	5	11,26	0-B6030092RS1-AR	5	31,63	0-B6030092AS1-AR2	5	23,57
120 mm	x	300 m	0-B6030120RG2-BR	5	21,34	0-B6030120AW1-MT	5	14,69	0-B6030120RS1-AR	5	41,26	0-B6030120AS1-AR2	5	30,75
167 mm	x	300 m	0-B6030167RG2-BR	5	29,69	0-B6030167AW1-MT	5	20,45	0-B6030167RS1-AR	5	57,42	0-B6030167AS1-AR2	5	42,79

SERIE B-65

MEDIDAS			BRILLO			MATE			ALTA RESISTENCIA					
Ancho	x	Largo	Ref.	U/C	PVP	Ref.	U/C	PVP	Ref.	U/C	PVP	Ref.	U/C	PVP
137 mm	x	250 m	0-B6525136RG2-BR	5	20,22	0-B6525136AW1-MT	5	13,93	0-B6525136RS1-AR	5	39,11	0-B6525136AS1-AR2	5	29,14
219 mm	x	250 m	0-B6525220RG2-BR	5	32,44	0-B6525219AW1-MT	5	22,35	0-B6525219RS1-AR	5	62,75	0-B6525219AS1-AR2	5	46,76
264 mm	x	250 m	0-B6525264RG2-BR	5	39,04	0-B6525263AW1-MT	5	26,88	0-B6525264RS1-AR	5	75,50	0-B6525263AS1-AR2	5	56,26

El número que precede al precio unitario por rollo corresponde al código de artículo. U/C: Unidades por caja

* Los códigos impresos con fondo gris, son artículos no estándar, sin stock permanente

Alta resistencia: Ambas calidades cubren las necesidades de alta resistencia al roce, compuestos químicos y temperatura, si bien la 1ª columna es especial roce y compues y la 2ª columna especial temperatura

P.V.P.					
DESCUENTOS RECOMENDADOS SEGUN CANTIDAD DE PEDIDO POR REFERENCIA					
De 10 a 49	De 50 a 99	De 100 a 199	De 200 a 399	Más de 400	
5%	10%	15%	20%	25%	

EXISTEN OTRAS TARIFAS PARA RIBBON DE ESTAS IMPRESORAS EN CALIDAD TEXTIL Y COLOR

MEDIDAS:

ANCHO: Expresado en milímetros. SIEMPRE DEBE SER más ancho el Ribbon que el papel a imprimir, para que éste cubra perfectamente el cabez

LARGO: Expresado en metros, indica la longitud de la cinta. Dividiendo éste valor, entre la altura de la etiqueta (ambos en la misma unidad de medida), se obtiene el número de etiquetas que se pueden imprimir con un rollo.

CALIDADES:

BRILLO: Indicado para papeles de alto brillo, brillo y algunos plásticos.

MATE: Ribbon indicado para papeles semi-brillo y mate.

ALTA RESISTENCIA: Ribbon indicado para los más diversos materiales, donde lo que se pretende, es una alta resistencia al raspado, a la temperatura, y a la limpieza con ciertos compuestos químico

309C691